
Formato Conciso MARC 21 para Registros Bibliográficos:

Campos de Asientos Ligados (76X-78X)

Los campos 760-78X contienen información que identifican a otros ítemes bibliográficos relacionados. Cada uno de los campos de asientos ligados especifica una relación diferente entre el ítem primario descrito en el registro y un ítem relacionado. Estas relaciones pertenecen a tres categorías: 1) los ítemes relacionados que pueden ayudar al usuario en la búsqueda pero que no se requieren físicamente para obtener el ítem primario (p. ej., los asientos anteriores para las publicaciones seriadas, las traducciones del ítem primario); 2) los ítemes relacionados que tienen que obtenerse físicamente para poder utilizar el ítem primario (p. ej., el ítem fuente de una parte componente: un número de una revista que contiene un artículo específico); 3) los ítemes relacionados que son unidades constituyentes de un conjunto mayor (p. ej., las fotografías individuales contenidas en una colección de material visual). Los campos de asientos ligados tienen el propósito de generar una nota en el despliegue del registro en el que aparecen; proveer el vínculo por máquina entre el registro bibliográfico del ítem primario y el registro bibliográfico del ítem relacionado, cuando el ítem relacionado cuenta con un registro separado; y/o facilita la indización.

- ASIENTOS LIGADOS Y NOTAS -- INFORMACION GENERAL
 - 760 ASIENTO DE SERIE PRINCIPAL (R)
 - 762 ASIENTO DE SUBSERIE (R)
 - 765 ASIENTO DE IDIOMA ORIGINAL (R)
 - 767 ASIENTO DE TRADUCCION (R)
 - 770 ASIENTO DE SUPLEMENTO/NUMERO ESPECIAL (R)
 - 772 ASIENTO DE LA PUBLICACION PRINCIPAL (R)
 - 773 ASIENTO DE ITEM FUENTE (R)
 - 774 ASIENTO DE UNIDAD CONSTITUYENTE (R)
 - 775 ASIENTO DE OTRA EDICION (R)
 - 776 ASIENTO DE SOPORTE FISICO ADICIONAL (R)
 - 777 ASIENTO DE PUBLICADO CON (R)
 - 780 ASIENTO DEL TITULO ANTERIOR (R)
 - 785 ASIENTO DEL TITULO POSTERIOR (R)
 - 786 ASIENTO DE FUENTE DE INFORMACION (R)
 - 787 ASIENTO DE RELACION NO ESPECIFICADA (R)
-

Definiciones de términos utilizados en los campos de Asientos Ligados:

Ítem primario

un ítem bibliográfico que es la unidad principal o primaria de la descripción a partir de la cual se construye el registro. El ítem primario es el ítem al cual se aplican los datos en las posiciones /06 (Tipo de registro) y /07 (Nivel bibliográfico) de la Cabecera. El título del ítem primario está en el campo 245.

Ítem relacionado

un ítem bibliográfico que tiene ya sea una relación cronológica, una relación horizontal o una relación vertical con el ítem primario y para el cual se formula el campo de asiento ligado.

Parte componente

un ítem bibliográfico que físicamente forma parte de otro ítem bibliográfico de tal forma que la recuperación de la parte depende de la identificación física y la localización del ítem fuente (p. ej., un capítulo de un libro, un artículo de una revista). (Campo 774)

Unidad constituyente

un ítem bibliográfico que forma parte de otro ítem. La unidad constituyente está físicamente separada del ítem del que se le considera parte. (Campos 770, 774)

Ítem fuente

un ítem bibliográfico que, físicamente contiene (como es el caso de una parte componente), o, que bibliográficamente incluye (como es el caso de una unidad constituyente) la subparte que es el ítem primario del registro. Por ejemplo: si un registro describe el artículo de una revista, la fuente es la revista; si un registro describe un ítem digital dentro de un conjunto, la fuente es el conjunto. (Campos 772, 773)

Relación cronológica

la relación en el tiempo entre ítems bibliográficos (p. ej., la relación de un recurso continuo con sus predecesores y con sus sucesores). (Campos 777, 780, 785)

Relación horizontal

la relación entre las versiones de un ítem bibliográfico en diferentes idiomas, formatos, soportes, etc. (Campos 765, 767, 775, 776)

Relación vertical

la relación jerárquica del todo con sus partes y de las partes con el todo (p. ej., un artículo de revista en relación con la revista; una subserie en relación con el asiento de la serie principal). (Campos 760, 762, 770, 772, 773, 774)

ASIENTOS LIGADOS Y NOTAS

Se describe a continuación la técnica para ligar asientos en MARC.

Campos de Asientos Ligados (campos 760-787)

Estos campos contienen datos descriptivos relativos al ítem relacionado, al número de control del registro del ítem relacionado, o a ambos. Se proporciona una descripción mínima del contenido para los datos del ítem relacionado que se utiliza en los campos de asientos ligados. Para las operaciones de datos, tales como la indización y la ordenación, que requieren una designación de contenido más completa, el subcampo \$w (Número de control del registro) permite que el sistema, mediante esta vinculación, pueda obtener los datos completos de la descripción del contenido.

Por otra parte, los datos codificados del subcampo de control \$7 permiten algunos tipos de indización sin tener en cuenta el registro relacionado. El valor utilizado en el primer indicador de un asiento ligado determina si se genera una nota a partir de estos campos.

Nota de Relación Compleja del Asiento Ligado (campo 580)

Los Campos de Asientos Ligados se han diseñado para permitir la generación de una nota relativa al ítem relacionado en el despliegue del registro del ítem primario. Cuando la relación es demasiado compleja para expresarse utilizando una constante de despliegue y los datos se toman del campo de asiento ligado o del registro relacionado, la nota se registra en el campo de Nota de Relación Compleja del Asiento Ligado. Cuando se utiliza este campo, aparecerá además en otros campos relevantes de asientos ligados 760-787, y no se generará ninguna nota a partir de los campos de asientos ligados.

Requisito del Registro Ligado (Cabecera/19)

Este elemento de información indica, cuando se presenta suficiente información en el campo del asiento ligado para justificar la generación de una nota legible a simple vista que identifique el ítem relacionado o si solamente se registrará el número de registro relacionado. Si aparece solamente un número de registro, el sistema necesitará obtener la información apropiada del registro relacionado para construir un despliegue estandar.

Para fines del despliegue, se consideran suficientes los siguientes subcampos o combinaciones:

- Subcampo \$a + \$t (Asiento principal + Título)
- Subcampo \$a + \$s (Asiento principal + Título uniforme)
- Subcampo \$a (Asiento principal)
- Subcampo \$t (Título)
- Subcampo \$s (Título uniforme)
- Subcampo \$u (Número Normalizado de Reporte Técnico)
- Subcampo \$r (Número de Reporte)

Asientos Secundarios (campos 700-730)

Cuando un código de catalogación requiere un asiento secundario bajo un título utilizado en un campo ligado, se registra el asiento secundario en el campo 700-730 que sea apropiado. Los campos ligados no tienen el propósito de sustituir a los asientos secundarios. Asimismo, un asiento secundario en los campos 700-730 no puede ocupar el lugar de un campo ligado, ya que no genera una nota ni incluir vínculos.

Partes Componentes/Unidades Constituyentes

El campo de asiento ligado 773 (Asiento de Ítem Fuente) se utiliza para ligar al ítem principal que es una parte integral (componente) de otro ítem, con el registro de otro ítem. Por ejemplo, en los registros de los artículos de revista, el campo 773 contiene la identificación de la revista. En el subcampo \$g del campo 773, se registra la localización exacta del artículo dentro de la revista.

El registro del ítem fuente, o de otra unidad bibliográfica mayor, puede incluir información relacionada con las unidades constituyentes, registradas en el campo repetible 774 (Asiento de Unidad Constituyente). La información sobre cada unidad constituyente se registrará en una ocurrencia separada del campo 774.

760 - ASIENTO DE SERIE PRINCIPAL (R)

La información relativa a una serie principal relacionada, cuando el ítem primario corresponde a una subserie (relación vertical). Cuando se genera una nota a partir de este campo puede generarse el despliegue de la frase introductoria *Serie principal:* , o, *Subserie de:*, a partir de la etiqueta del campo.

Indicadores

- Primer indicador - Controlador de nota
 - 0 - Con nota generada
 - 1 - Sin nota generadaEl campo 580 (Nota de Relación Compleja del Asiento Ligado) contiene una nota textual
- Segundo indicador - Controlador de la constante de despliegue
 - # - Serie principal
 - 8 - No se genera una constante de despliegue

Códigos de subcampo

- \$a - Asiento principal (NR)
El asiento principal del registro relacionado: campo 100 (Asiento principal – Nombre personal), 110 (Asiento principal – Nombre corporativo), 111 (Asiento principal – Nombre de reunión) o 130 (Asiento principal – Título uniforme).
- \$b - Edición (NR)
El nombre de la edición contenido en el campo 250 (Mención de edición) del registro relacionado.
- \$c - Información del calificador (NR)
La información del calificador entre paréntesis contenida en el subcampo \$b (Información calificadora) del campo 222 (Título clave) u otros datos necesarios para distinguir entre dos títulos.
- \$d - Lugar, editorial y fecha de publicación (NR)
Los datos de publicación contenidos en los subcampos \$a, \$b y/o \$c del campo 260 (Publicación, distribución, etc. (Pie de imprenta)) del registro relacionado.
- \$g - Información sobre la relación (R)
Los datos que indican la parte o partes específicas del ítem relacionado que están involucradas en la relación con el ítem primario, tales como las fechas y los volúmenes. La información sobre la relación incluye la localización de una parte componente dentro del ítem primario.
- \$h - Descripción física (NR)
- \$i - Texto del despliegue visual (NR)
- \$m - Detalles específicos del material (NR)
- \$n - Nota (R)
- \$o - Otro identificador del ítem (R)
- \$s - Título uniforme (NR)
El título contenido en el campo 240 (Título uniforme) o en el campo 243 (Título uniforme colectivo) del registro relacionado.
- \$t - Título (NR)
El título contenido en los subcampos \$a, \$n y \$p del campo 245 (Mención de título) o en el subcampo \$a del campo 222 (Título clave) del registro relacionado.
- \$w - Número de control del registro (R)
El número de control del sistema de la agencia en la que se aplica el número de control, correspondiente al registro relacionado, precedido por el código MARC, encerrado entre paréntesis.
Para registros MARC 21, consulte la lista [Organization Code Sources](#).
- \$x - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas - ISSN (NR)
El ISSN de una publicación seriada contenido en el campo 022 (Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas) del registro relacionado. Se puede generar para su despliegue la sigla *ISSN*.
- \$y - Designación CODEN (NR)
La designación CODEN contenida en el campo 030 (Designación CODEN) del registro relacionado. Se puede generar para su despliegue el acrónimo *CODEN*.
- \$6 - Enlace (NR) Consulte los [Subcampos de Control](#)

- \$7 - Subcampo de control (NR)

Cuatro posiciones de caracteres fijos (designadas como \$7/0, \$7/1, etc.) que indican las características especiales del asiento ligado. Debido a que las definiciones de los códigos del subcampo \$7 dependen de la posición de carácter que ocupan, la codificación de cualquier posición obliga a que cada posición anterior contenga un código o un carácter de relleno (); las posiciones posteriores no necesitan utilizarse.

 - /0 - Tipo de asiento principal

Un código de un carácter que indica el tipo de nombre contenido en el subcampo \$a. El código corresponde a la etiqueta 1XX del registro del ítem relacionado.

 - p - Nombre personal
 - c - Nombre corporativo
 - m - Nombre de reunión
 - u - Título uniforme
 - n - No se aplica al caso
 - /1 - Forma del nombre

Un código de un carácter que indica la forma del nombre contenido en el subcampo \$a. El código corresponde al valor del primer indicador del campo 1XX del registro del ítem relacionado y se debe interpretar conjuntamente con el valor de la posición \$7/0.

Sí la posición \$7/0 = p (Nombre personal):

 - 0 - Nombre
 - 1 - Apellido
 - 2 - Apellido múltiple
 - 3 - Nombre de familia

Sí la posición \$7/0 = c (Nombre corporativo) o m (Nombre de reunión):

 - 0 - Nombre en orden inverso
 - 1 - Nombre de jurisdicción
 - 2 - Nombre en orden directo

Sí la posición \$7/0 = u (Título uniforme) o n (No se aplica al caso):

 - n - No se aplica al caso
 - /2 - Tipo de registro

Un código que indica el tipo de registro del ítem relacionado. El código corresponde al de la Cabecera/06 (Tipo de registro) del registro del ítem relacionado

 - a - Material textual/impreso
 - b - Control de archivos y manuscritos
 - c - Música impresa
 - d - Música manuscrita
 - e - Mapa impreso
 - f - Mapa manuscrito

- g - Medio proyectable
- i - Grabacion sonora no musical
- j - Grabacion sonora musical
- k - Gráfico bidimensional no proyectable
- m - Archivo de computador
- o - Conjunto
- p - Material mixto
- r - Artefactos tridimensional u objetos naturales
- t - Material textual/manuscrito
- /3 - Nivel bibliográfico
Un código de un carácter que indica el nivel bibliográfico del ítem relacionado. El código corresponde al de la Cabecera/07 (Nivel bibliográfico) del registro del ítem relacionado.
 - a - Parte componente monográfica
 - b - Parte componente seriada
 - c - Colección
 - d - Subunidad
 - m - Monografía/Ítem
 - s - Publicación seriada
 - i - Recurso integrante
- \$8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplo

760 0# \$7 c1as \$a United States. Geological Survey. \$t Water supply papers

762 - ASIENTO DE SUBSERIE (R)

La información relativa a las subseries relacionadas cuando el ítem primario corresponde a una serie o a una subserie principal (relación vertical). Cuando se genera una nota a partir de este campo, se puede generar para su despliegue la frase introductoria *Tiene subserie.*, con base en la etiqueta del campo.

Indicadores

- Primer indicador - Controlador de nota
 - 0 - Con nota generada
 - 1 - Sin nota generada
 El campo 580 (Nota de Relación Compleja del Asiento Ligado) contiene una nota textual.
- Segundo indicador - Controlador de la constante de despliegue
 - # - Tiene subserie

- 8 - No genera una constante de despliegue

Códigos de subcampo

Consulte las descripciones de los subcampos en el campo 760.

- \$a - Asiento principal (NR)
- \$b - Edición (NR)
- \$c - Información del calificador (NR)
- \$d - Lugar, editorial y fecha de publicación (NR)
- \$g - Información relacionada (R)
- \$h - Descripción física (NR)
- \$i - Texto del despliegue (NR)
- \$m - Detalles específicos del material (NR)
- \$n - Nota (R)
- \$o - Otro identificador del ítem (R)
- \$s - Título uniforme (NR)
- \$t - Título (NR)
- \$w - Número de control del registro (R)
- \$x - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas - ISSN (NR)
- \$y - Designación CODEN (NR)
- \$6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control
- \$7 - Subcampo de control (NR)

Consulte la descripción del subcampo \$7 en el campo 760.

- /0 - Tipo de asiento principal
- /1 - Forma del nombre
- /2 - Tipo de registro
- /3 - Nivel bibliográfico
- \$8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los Subcampos de Control

Ejemplos

762 0# \$t Quality of surface waters of the United States

762 0# \$t Evaporation control research

765 - ASIENTO DE IDIOMA ORIGINAL (R)

La información relativa a la publicación en su idioma original cuando el ítem primario corresponde a una traducción (relación horizontal). Cuando una nota se genera a partir este campo, se puede generar para su despliegue la frase introductoria *Traducción de:*, con base en la etiqueta del campo

Indicadores

- Primer indicador - Controlador de nota
 - 0 - Con nota generada
 - 1 - Sin nota generadaEl campo 580 (Nota de Relación Compleja del Asiento Ligado) contiene una nota textual
- Segundo indicador - Controlador de la constante de despliegue
 - # - Traducción de
 - 8 - No se genera una constante de despliegue

Códigos de subcampo

Consulte las descripciones de los subcampos en el campo 760.

- \$a - Asiento principal (NR)
- \$b - Edición (NR)
- \$c - Información del calificador (NR)
- \$d - Lugar, editorial y fecha de publicación (NR)
- \$g - Información sobre la relación (R)
- \$h - Descripción física (NR)
- \$i - Texto del despliegue (NR)
- \$k - Datos de la serie (R)
El asiento de la serie contenido en el campo 4XX (Mención de serie) o en el campo 8XX (Asientos secundarios de serie) del registro relacionado.
- \$m - Detalles específicos del material (NR)
- \$n - Nota (R)
- \$o - Otro identificador del ítem (R)
- \$r - Número de reporte (R)
El número de reporte contenido en el campo 088 (Número de Reporte) del registro relacionado.
- \$s - Título uniforme (NR)
- \$t - Título (NR)
- \$u - Número Normalizado de Reporte Técnico - STRN (NR)
El STRN contenido en el campo 027 (Número Normalizado de Reporte Técnico) del registro relacionado. Se puede generar para su despliegue la sigla *STRN*.
- \$w - Número de control del registro (R)
- \$x - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas - ISSN (NR)
- \$y - Designación CODEN (NR)
- \$z - Número Internacional Normalizado para Libros - ISBN (R)
- \$6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control
- \$7 - Subcampo de control (NR)
Consulte la descripción del subcampo \$7 en el campo 760.
 - /0 - Tipo de asiento principal
 - /1 - Forma del nombre
 - /2 - Tipo de registro

- /3 - Nivel bibliográfico
- \$8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

765 0# \$t Astrofizicheskie issledovaniã \$w (DLC)###78648457# \$w (OCoLC)4798581

765 1# \$t Mashinovedenie \$w (DLC)###90646274# \$w (OCoLC)6258868

767 - ASIENTO DE TRADUCCION (R)

La información relativa a la publicación en otra lengua distinta del original cuando el ítem primario corresponde al idioma original o a otra traducción (relación horizontal). Cuando se genera una nota a partir de este campo, se puede generar para su despliegue la frase introductoria *Traducido como:* con base en la etiqueta del campo.

Indicadores

- Primer indicador - Controlador de nota
 - 0 - Con nota generada
 - 1 - Sin nota generada
 El campo 580 (Nota de Relación Compleja del Asiento Ligado) contiene una nota textual
- Segundo indicador - Controlador de la constante de despliegue
 - # - Traducido como
 - 8 - No se genera una constante de despliegue

Códigos de subcampo

Consulte las descripciones de los subcampos en el campo 760.

- \$a - Asiento principal (NR)
 - \$b - Edición (NR)
 - \$c - Información del calificador (NR)
 - \$d - Lugar, editorial y fecha de publicación (NR)
 - \$g - Información sobre la relación (R)
 - \$h - Descripción física (NR)
 - \$i - Texto del despliegue (NR)
 - \$k - Datos de la serie (R)
- El asiento de serie contenido en el campo 4XX (Mención de serie) o en el campo 8XX (Asientos secundarios de serie) del registro relacionado.
- \$m - Detalles específicos del material (NR)

- \$n - Nota (R)
- \$o - Otro identificador del ítem (R)
- \$r - Número de reporte (R)
El número de reporte contenido en el campo 088 (Número de Reporte) del registro relacionado.
- \$s - Título uniforme (NR)
- \$t - Título (NR)
- \$u - Número Normalizado de Reporte Técnico - STRN (NR)
El STRN contenido en el campo 027 (Número Normalizado de Reporte Técnico) del registro relacionado. Se puede generar para su despliegue la sigla *STRN*:
- \$w - Número de control del registro (R)
- \$x - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadadas - ISSN (NR)
- \$y - Designación CODEN (NR)
- \$z - Número Internacional Normalizado para Libros - ISBN (R)
- \$6 - Enlace (NR) Consulte los *Subcampos de Control*
- \$7 - Subcampo de control (NR)
Consulte la descripción del subcampo \$7 en el campo 760.
 - /0 - Tipo de asiento principal
 - /1 - Forma del nombre
 - /2 - Tipo de registro
 - /3 - Nivel bibliográfico
- \$8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los *Subcampos de Control*

Ejemplos

767 0# \$t Astrofizicheskie issledovaniã.English. Bulletin of the Special Astrophysical Observatory -- North Caucasus \$x 0190-2709 \$w (DLC)###86649325# \$w (OCoLC)4698159

767 1# \$t Finance & development. Arabic. Tamwil wa-al-tanmiyah \$x 0250-7455

767 1# \$t Finance & development. French. Finances et développement \$x 0430-473X

767 1# \$t Finance & development. German. Finanzierung & Entwicklung \$x 0250-7439

767 1# \$t Finance & development. Spanish. Finanzas y desarrollo \$x 0250-7447

767 1# \$t Finance & development. Portuguese. Finanças & desenvolvimento \$x 0250-7404

770 - ASIENTO DE SUPLEMENTO/NUMERO ESPECIAL (R)

La información relativa al suplemento o número especial asociado con el ítem primario pero catalogado y/o incorporado como registro independiente (relación vertical). Cuando se genera una nota a partir este campo, se puede generar para su despliegue la frase introductoria *Tiene suplemento*: con base en la etiqueta del campo.

Indicadores

- Primer indicador - Controlador de nota
 - 0 - Con nota generada
 - 1 - Sin nota generadaEl campo 580 (Nota de Relación Compleja del Asiento Ligado) contiene una nota textual
- Segundo indicador - Controlador de la constante de despliegue
 - # - Tiene suplemento
 - 8 - No se genera una constante de despliegue

Códigos de subcampo

Consulte las descripciones de los subcampos en el [campo 760](#).

- \$a - Asiento principal (NR)
- \$b - Edición (NR)
- \$c - Información del calificador (NR)
- \$d - Lugar, editorial y fecha de publicación (NR)
- \$g - Información sobre la relación (R)
- \$h - Descripción física (NR)
- \$i - Texto del despliegue (NR)
- \$k - Datos de la serie (R)
El asiento de serie contenido en el campo 4XX (Mención de serie) o en el campo 8XX (Asientos secundarios de serie) del registro relacionado.
- \$m - Detalles específicos del material (NR)
- \$n - Nota (R)
- \$o - Otro identificador del ítem (R)
- \$r - Número de reporte (R)
- \$s - Título uniforme (NR)
- \$t - Título (NR)
- \$u - Número Normalizado de Reporte Técnico - STRN (NR)
- \$w - Número de control del registro (R)
- \$x - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas - ISSN (NR)
- \$y - Designación CODEN (NR)
- \$z - Número Internacional Normalizado para Libros - ISBN (R)
- \$6 - Enlace (NR) Consulte los [Subcampos de Control](#)

- \$7 - Subcampo de control (NR)
Consulte la descripción del subcampo \$7 en el campo 760.
 - /0 - Tipo de asiento principal
 - /1 - Forma del nombre
 - /2 - Tipo de registro
 - /3 - Nivel bibliográfico
- \$8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

770 0# \$t Directory: United States, territories, and Canada \$w (DLC)###78646712# \$w (OCoLC)4579783

770 0# \$t Journal of cellular biochemistry. Supplement \$x 0733-1959

772 - ASIENTO DE LA FUENTE DEL SUPLEMENTO (R)

La información relativa al registro principal relacionado cuando el ítem primario es un número individual, un suplemento o un número especial (relación vertical) del ítem principal. Cuando se genera una nota a partir de este campo, se puede generar para su despliegue la frase introductoria *Suplemento de:* con base en la etiqueta del campo.

Indicadores

- Primer indicador - Controlador de nota
 - 0 - Con nota generada
 - 1 - Sin nota generada

El campo 580 (Nota de Relación Compleja del Asiento Ligado) contiene una nota textual
- Segundo indicador - Controlador de la constante de despliegue
 - # - Suplemento de
 - 0 - Publicación principal
 - 8 - No se genera una constante de despliegue

Códigos de subcampo

Consulte las descripciones de los subcampos en el campo 760.

- \$a - Asiento principal (NR)
- \$b - Edición (NR)
- \$c - Información del calificador (NR)

- \$d - Lugar, editorial y fecha de publicación (NR)
- \$g - Información sobre la relación (R)
- \$h - Descripción física (NR)
- \$i - Texto del despliegue (NR)
- \$k - Datos de la serie (R)
El asiento de serie contenido en el campo 4XX (Mención de serie) o en el campo 8XX (Asientos secundarios de serie) del registro relacionado.
- \$m - Detalles específicos del material (NR)
- \$n - Nota (R)
- \$o - Otro identificador del ítem (R)
- \$r - Número de reporte (R)
- \$s - Título uniforme (NR)
- \$t - Título (NR)
- \$u - Número Normalizado de Informe Técnico - STRN (NR)
- \$w - Número de control del registro (R)
- \$x - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas - ISSN (NR)
- \$y - Designación CODEN (NR)
- \$z - Número Internacional Normalizado para Libros - ISBN (R)
- \$6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control
- \$7 - Subcampo de control (NR)
Consulte la descripción del subcampo \$7 en el campo 760.
 - /0 - Tipo de asiento principal
 - /1 - Forma del nombre
 - /2 - Tipo de registro
 - /3 - Nivel bibliográfico
- \$8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los Subcampos de Control

Ejemplos

772 0# \$t World agricultural situation (Washington, D.C. : 1970) \$x 0084-1358 \$w (DLC)sf#81008035#

772 1# \$t Statistiques pour l'économie normande \$g 1979- \$w (OCoLC)6260766

772 1# \$t Aval \$g [1982-]

772 1# \$7 unas \$t Post boy (London, England) \$w (OCoLC)1234567

772 1# \$7 p1as \$a Silence, Timothy. \$t Foundling hospital for wit

773 - ASIENTO DEL ITEM FUENTE (R)

La información relativa al ítem que es la fuente de la unidad constituyente descrita en el registro (relación vertical). En el caso de ítemes fuente que son por naturaleza publicaciones seriadas o publicaciones en varios volúmenes, es necesario que la información de los subcampos \$g y \$q apunten hacia de localización exacta de la parte componente dentro del ítem bibliográfico.

Cuando se genera una nota a partir de este campo, se puede generar para su despliegue el término introductorio *En*, con base en la etiqueta del campo.

Indicadores

- Primer indicador - Controlador de nota
 - 0 - Con nota generada
 - 1 - Sin nota generadaEl campo 580 (Nota de Relación Compleja del Asiento Ligado) contiene una nota textual
- Segundo indicador - Controlador de la constante de despliegue
 - # - En
 - 8 - No se genera una constante de despliegue

Códigos de subcampo

Consulte las descripciones de los subcampos en el [campo 760](#).

- \$a - Asiento principal (NR)
- \$b - Edición (NR)
- \$d - Lugar, editorial y fecha de publicación (NR)
- \$g - Información sobre la relación (R)
- \$h - Descripción física (NR)
- \$i - Texto del despliegue (NR)
- \$k - Datos de la serie (R)
El asiento de serie contenido en el campo 4XX (Mención de serie) o en el campo 8XX (Asientos secundarios de serie) del registro relacionado.
- \$m - Detalles específicos del material (NR)
- \$n - Nota (R)
- \$o - Otro identificador del ítem (R)
- \$p - Título abreviado (NR)
El título abreviado contenido en el campo 210 (Título Abreviado) del registro relacionado.
- \$q - Enumeración y primera página (NR)
- \$r - Número de reporte (R)
- \$s - Título uniforme (NR)
- \$t - Título (NR)
- \$u - Número Normalizado de Reporte Técnico - STRN (NR)
- \$w - Número de control del registro (R)
- \$x - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas - ISSN (NR)

- \$y - Designación CODEN (NR)
- \$z - Número Internacional Normalizado para Libros - ISBN (R)
- \$3 - Especificación de materiales (NR)
- \$6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control
- \$7 - Subcampo de control (NR)
Consulte la descripción del subcampo \$7 en el campo 760.
 - /0 - Tipo de asiento principal
 - /1 - Forma del nombre
 - /2 - Tipo de registro
 - /3 - Nivel bibliográfico
- \$8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

773 0# \$t Horizon **\$g** Vol. 17, no. 98 (Feb. 1948), p. 78-159

773 0# \$g Vol. 2, no. 2 (Feb. 1976), p. 195-230 **\$w** (DLC)###75001234#

773 0# \$t Networks for networkers : critical issues in cooperative library development
\$w (DLC)###79024054# **\$w** (Uk)8040016#

773 0# \$7 p1am **\$a** Desio, Ardito, 1897- **\$t** Geographical features of the Karakorum. **\$d**
 Milano : ISMEO, 1991

773 0# \$7 p1am **\$a** Hamilton, Milton W. (Milton Wheaton), 1901- **\$t** Sir William
 Johnson and the Indians of New York. **\$d** [Albany] : University of the State of New
 York, State Education Dept., Office of State History, 1967 **\$w** (DLC)###68066801#

773 0# \$t Gilbert H. Grosvenor Collection of Photographs of the Alexander Graham Bell
 family

773 0# \$t Entomologists' monthly magazine **\$p** ENTOMOL MON MAG **\$d** Wallingford
 : Gem Publishing Company **\$x** 0013-8908 **\$y** FNMMA

773 0# \$7 c2bc **\$a** Massachusetts. Commission on Consumer Affairs **\$t** Records **\$w**
 (MaRG)170#

773 0# \$7 nnas **\$t** California journal. **\$g** Vol. 24, pt. B no. 9 (Sept. 1993), p. 235-48 **\$q**
 24:B:9<235

773 0# \$t Pacific rail news. **\$q** 279<GM5

774 - ASIENTO DE UNIDAD CONSTITUYENTE (R)

La información relativa a la unidad constituyente asociada con una unidad bibliográfica mayor (relación vertical). Cuando una nota se genera a partir de este campo, puede generarse para su despliegue la frase introductoria *Unidad constituyente*: con base en la etiqueta del campo.

Indicadores

- Primer indicador - Controlador de nota
 - 0 - Con nota generada
 - 1 - Sin nota generadaEl campo 580 (Nota de Relación Compleja del Asiento Ligado) contiene una nota textual
- Segundo indicador - Controlador de la constante de despliegue
 - # - Unidad constituyente
 - 8 - No se genera una constante de despliegue

Códigos de subcampo

Consulte la descripción de los subcampos en el campo 760.

- \$a - Asiento principal (NR)
- \$b - Edición (NR)
- \$c - Información del calificador (NR)
- \$d - Lugar, editorial y fecha de publicación (NR)
- \$g - Información sobre la relación (R)
- \$h - Descripción física (NR)
- \$i - Texto del despliegue (NR)
- \$k - Datos de la serie (R)
El asiento de serie contenido en el campo 4XX (Mención de serie) o en el campo 8XX (Asientos secundarios de serie) del registro relacionado.
- \$m - Detalles específicos del material (NR)
- \$n - Nota (R)
- \$o - Otro identificador del ítem (R)
- \$r - Número de reporte (R)
- \$s - Título uniforme (NR)
- \$t - Título (NR)
- \$u - Número Normalizado de Informe Técnico - STRN (NR)
- \$w - Número de control del registro (R)
- \$x - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas - ISSN (NR)
- \$y - Designación CODEN (NR)
- \$z - Número Internacional Normalizado para Libros - ISBN (R)
- \$6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control
- \$7 - Subcampo de control (NR)

Consulte la descripción del subcampo \$7 en el campo 760.

- /0 - Tipo de asiento principal
- /1 - Forma del nombre
- /2 - Tipo de registro
- /3 - Nivel bibliográfico
- \$8 - Vinculo de campo y número de secuencia (R) *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

774 00 \$8 1\c \$o .1993.010.00130. **\$n**[DIAPimage] **\$t** Map of area with highlighted street

774 00 \$8 2\c \$o NYDA.1993.010.00131. **\$n** [DIAPimage] **\$t** View of Mill Brook Houses from one of the houses **\$d** 89/05

774 00 \$8 3\c \$o NYDA.1993.010.00132. **\$n** [DIAPimage] **\$t** View SE from Mill Brook Houses on rooftop on Cypress Ave. Between 136th St. and 137th St., **\$d** 93/05

774 00 \$8 4\c \$o NYDA.1993.010.00133. **\$n** [DIAPimage] **\$t** View N from 136th St. roof top area between Bruckner Expressway and Cypress Ave., **\$d** 93/06

774 00\$85\c \$o NYDA.1993.010.00134. **\$n** [DIAPimage] **\$t** View E from rooftop of garden bounded by Bruckner Expressway, 136th St. and 135th St. **\$d** 93/06

775 - ASIENTO DE OTRA EDICION (R)

El asiento de otra edición disponible del ítem primario (relación horizontal). Cuando se genera una nota a partir de este campo, se puede generar la frase introductoria *Otras ediciones disponibles*: con base en la etiqueta del campo.

Indicadores

- Primer indicador - Controlador de nota
 - 0 - Con nota generada
 - 1 - Sin nota generada
 El campo 580 (Nota de Relación Compleja del Asiento Ligado) contiene una nota textual
- Segundo indicador - Controlador de la constante de despliegue
 - # - Otra edición disponible
 - 8 - No se genera una constante de despliegue

Códigos de subcampo

Consulte las descripciones de los subcampos en el campo 760.

- \$a - Asiento principal (NR)
- \$b - Edición (NR)
- \$c - Información del calificador (NR)
- \$d - Lugar, editorial y fecha de publicación (NR)
- \$e - Código de idioma (NR)
El código de idioma contenido en el campo 008/35-37 (Idioma) del registro relacionado.
- \$f - Código de país (NR)
El código de país contenido en el campo 008/15-17 (Lugar de publicación, producción o ejecución) del registro relacionado.
- \$g - Información sobre la relación (R)
- \$h - Descripción física (NR)
- \$i - Texto del despliegue (NR)
- \$k - Datos de la serie (R)
El asiento de serie contenido en el campo 4XX (Mención de serie) o en un campo 8XX (Asientos secundarios de serie) del registro relacionado.
- \$m - Detalles específicos del material (NR)
- \$n - Nota (R)
- \$o - Otro identificador del ítem (R)
- \$r - Número de reporte (R)
- \$s - Título uniforme (NR)
- \$t - Título (NR)
- \$u - Número Normalizado de Reporte Técnico - STRN (NR)
- \$w - Número de control del registro (R)
- \$x - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas - ISSN (NR)
- \$y - Designación CODEN (NR)
- \$z - Número Internacional Normalizado para Libros - ISBN (R)
- \$6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control
- \$7 - Subcampo de control (NR)
Consulte la descripción del subcampo \$7 en el campo 760.
 - /0 - Tipo de asiento principal
 - /1 - Forma del nombre
 - /2 - Tipo de registro
 - /3 - Nivel bibliográfico
- \$8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los Subcampos de Control

Ejemplos

775 1# \$t Cuba economic news \$x 0590-2932 \$e eng \$w (OCOLC)2259984

775 1# \$t Modern maturity \$x 0026-8046 \$w (DLC)###63047860# \$w
(OCOLC)1758471

775 1# \$t Communist \$f ilu

775 1# \$t Modern maturity \$b NRTA edition

775 1# \$t Hospital practice (Office ed.) \$x 8750-2836

776 - ASIENTO DE SOPORTE FISICO ADICIONAL (R)

La información relativa a otro soporte físico disponible del ítem primario (relación horizontal). Cuando se genera una nota se genera a partir de este campo, se puede generar para su despliegue la frase introductoria *Disponible en otro formato*: con base en la etiqueta del campo.

Indicadores

- Primer indicador - Controlador de nota
 - 0 - Con nota generada
 - 1 - Sin nota generadaEl campo 580 (Nota de Relación Compleja del Asiento Ligado) contiene una nota textual
- Segundo indicador - Controlador de la constante de despliegue
 - # - Disponible en otro formato
 - 8 - No se genera una constante de despliegue

Códigos de subcampo

Consulte la descripción de los subcampos en el [campo 760](#).

- \$a - Asiento principal (NR)
- \$b - Edición (NR)
- \$c - Información del calificador (NR)
- \$d - Lugar, editorial y fecha de publicación (NR)
- \$g - Información sobre la relación (R)
- \$h - Descripción física (NR)
- \$i - Texto del despliegue (NR)
- \$k - Datos de la serie (R)
El asiento de serie contenido en el campo 4XX (Mención de serie) o en un campo 8XX (Asientos secundarios de serie) del registro relacionado.
- \$m - Detalles específicos del material (NR)
- \$n - Nota (R)

- \$o - Otro identificador del ítem (R)
- \$r - Número de informe (R)
- \$s - Título uniforme (NR)
- \$t - Título (NR)
- \$u - Número Normalizado de Informe Técnico - STRN (NR)
- \$w - Número de control del registro (R)
- \$x - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadadas - ISSN (NR)
- \$y - Designación CODEN (NR)
- \$z - Número Internacional Normalizado para Libros - ISBN (R)
- \$6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control
- \$7 - Subcampo de control (NR)
Consulte la descripción del subcampo \$7 en el campo 760.
 - /0 - Tipo de asiento principal
 - /1 - Forma del nombre
 - /2 - Tipo de registro
 - /3 - Nivel bibliográfico
- \$8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los Subcampos de Control

Ejemplos

776 1# \$t College English \$x 0010-0994 \$w (DLC)sc#84007753# \$w (OCoLC)3546316

776 1# \$t College English \$x 0010-0994 \$w (DLC)###41006180# \$w (OCoLC)1564053

776 1# \$t Americas \$x 0003-1615 \$w (OCoLC)8370205

776 1# \$c Original \$w (DLC)###24020326#

777 - ASIENTO DE PUBLICADO CON (R)

Información relativa a una publicación que se cataloga en forma separada pero que se ha incluido o emitido junto con el ítem primario (relación horizontal). Cuando se genera una nota a partir de este campo, se puede generar para su despliegue la frase introductoria *Publicado con:* con base en la etiqueta del campo.

Indicadores

- Primer indicador - Controlador de nota
 - 0 - Con nota generada

- 1 - Sin nota generada
El campo 580 (Nota de Relación Compleja del Asiento Ligado) contiene una nota textual
- Segundo indicador - Controlador de la constante de despliegue
 - # - Publicado con
 - 8 - No se genera una constante de despliegue

Códigos de subcampo

Consulte las descripciones de los subcampos en el campo 760.

- \$a - Asiento principal (NR)
- \$b - Edición (NR)
- \$c - Información del calificador (NR)
- \$d - Lugar, editorial y fecha de publicación (NR)
- \$g - Información sobre la relación (R)
- \$h - Descripción física (NR)
- \$i - Texto del despliegue (NR)
- \$k - Datos de la serie (R)
El asiento de serie contenido en el campo 4XX (Mención de serie) o en el campo 8XX (Asientos secundarios de serie) del registro relacionado.
- \$m - Detalles específicos del material (NR)
- \$n - Nota (R)
- \$o - Otro identificador del ítem (R)
- \$s - Título uniforme (NR)
- \$t - Título (NR)
- \$w - Número de control del registro (R)
- \$x - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas - ISSN (NR)
- \$y - Designación CODEN (NR)
- \$6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control
- \$7 - Subcampo de control (NR)
Consulte la descripción del subcampo \$7 en el campo 760.
 - /0 - Tipo de asiento principal
 - /1 - Forma del nombre
 - /2 - Tipo de registro
 - /3 - Nivel bibliográfico
- \$8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los Subcampos de Control

Ejemplos

777 1# \$t Mythprint \$x 0146-9347

777 1# \$t Current drug handbook \$g 1962- \$x 0070-1939 \$w (DLC)###58006390# \$w (OCOLC)1565622

780 - ASIENTO DEL TITULO ANTERIOR (R)

La información relativa al título inmediato anterior del ítem primario (relación cronológica). Cuando se genera una nota a partir de este campo, se puede generar para su despliegue el término o la frase introductoria con base en el valor del segundo indicador.

Indicadores

- Primer indicador - Controlador de nota
 - 0 - Con nota generada
 - 1 - Sin nota generadaEl campo 580 (Nota de Relación Compleja del Asiento Ligado) contiene una nota textual
- Segundo indicador - Tipo de relación
Contiene un valor que indica la relación entre el ítem primario y el asiento del título anterior y puede utilizarse para generar un término o una frase introductoria.
 - 0 - Continuación de
 - 1 - Continuación parcial de
 - 2 - Reemplaza a
 - 3 - Reemplaza parcialmente a
 - 4 - Fusión de... y...
 - 5 - Absorbió a
 - 6 - Absorbió en parte a:
 - 7 - Separada de

Códigos de subcampo

Consulte las descripciones de los subcampos en el [campo 760](#).

- \$a - Asiento principal (NR)
- \$b - Edición (NR)
- \$c - Información del calificador (NR)
- \$d - Lugar, editorial y fecha de publicación (NR)
- \$g - Información sobre la relación (R)
- \$h - Descripción física (NR)
- \$i - Texto del despliegue (NR)
- \$k - Datos de la serie (R)
El asiento de serie contenido en el campo 4XX (Mención de serie) o en el campo 8XX (Asientos secundarios de serie) del registro relacionado.
- \$m - Detalles específicos del material (NR)

- \$n - Nota (R)
- \$o - Otro identificador del ítem (R)
- \$r - Número de informe (R)
- \$s - Título uniforme (NR)
- \$t - Título (NR)
- \$u - Número Normalizado de Reporte Técnico - STRN (NR)
- \$w - Número de control del registro (R)
- \$x - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas - ISSN (NR)
- \$y - Designación CODEN (NR)
- \$z - Número Internacional Normalizado para Libros (R)
- \$6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control
- \$7 - Subcampo de control (NR)
Consulte la descripción del subcampo \$7 en el campo 760.
 - /0 - Tipo de asiento principal
 - /1 - Forma del nombre
 - /2 - Tipo de registro
 - /3 - Nivel bibliográfico
- \$8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los Subcampos de Control

Ejemplos

780 00 \$a American Hospital Association. **\$t** Bulletin of the American Hospital Association **\$w** (OCoLC)1777831

780 01 \$t Annales scientifiques de l'Université de Besançon **\$w** (OCoLC)6179013

780 03 \$t Elevage

780 14 \$t Annales de géophysique **\$x** 0003-4029 **\$w** (OCoLC)1481255 **\$w** (DLC)###52016346#

780 14 \$t Annali de geofisica **\$w** (OCoLC)1847060 **\$w** (DLC)gs#49000041#

780 05 \$a American Society of International Law. **\$t** Proceedings **\$g** 1971

780 06 \$t Graphic notices and supplemental data **\$w** (OCoLC)4276671

780 07 \$a British Columbia. Ministry of Provincial Secretary and Government Services. **\$t** Annual report **\$x** 0226-0883 **\$w** (OCoLC)6270433 **\$w** (DLC)###80649039#

785 - ASIENTO DE TITULO POSTERIOR (R)

La información relativa al título inmediato posterior del ítem primario (relación cronológica). Cuando se genera una nota a partir de este campo, se puede generar para su despliegue el término o la frase introductoria con base en el valor del segundo indicador.

Indicadores

- Primer indicador - Controlador de nota
 - 0 - Con nota generada
 - 1 - Sin nota generadaEl campo 580 (Nota de Relación Compleja del Asiento Ligado) contiene una nota textual
- Segundo indicador - Tipo de relación
Contiene un valor que indica la relación entre el ítem primario y el asiento del título posterior y pueden ser utilizadas para generar un término o una frase introductoria.
 - 0 - Continuada por
 - 1 - Continuada en parte por
 - 2 - Reemplazada por
 - 3 - Reemplaza en parte por
 - 4 - Absorbida por
 - 5 - Absorbida en parte por
 - 6 - Dividida en... y...
 - 6 - Se fusionó con... para formar...
 - 7 - Volvió a ser

Códigos de subcampo

Consulte las descripciones de los subcampos en el campo 760.

- \$a - Asiento principal (NR)
- \$b - Edición (NR)
- \$c - Información del calificador (NR)
- \$d - Lugar, editorial y fecha de publicación (NR)
- \$g - Información sobre la relación (R)
- \$h - Descripción física (NR)
- \$i - Texto del despliegue (NR)
- \$k - Datos de la serie (R)
El asiento de serie contenida en el campo 4XX (Mención de serie) o en un campo 8XX (Asientos secundarios de serie) del registro relacionado.
- \$m - Detalles específicos del material (NR)
- \$n - Nota (R)
- \$o - Otro identificador del ítem (R)
- \$r - Número de informe (R)
- \$s - Título uniforme (NR)

- \$t - Título (NR)
- \$u - Número Normalizado de Reporte Técnico - STRN (NR)
- \$w - Número de control del registro (R)
- \$x - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas - ISSN (NR)
- \$y - Designación CODEN (NR)
- \$z - Número Internacional Normalizado para Libros (R)
- \$6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control
- \$7 - Subcampo de control (NR)
Consulte la descripción del subcampo \$7 en el campo 760.
 - /0 - Tipo de asiento principal
 - /1 - Forma del nombre
 - /2 - Tipo de registro
 - /3 - Nivel bibliográfico
- \$8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

785 00 \$t TEIC quarterly seismological bulletin **\$x** 0741-1898 **\$w** (DLC)sc#83007721#

785 10 \$t Learning in New York (University of the State of New York) **\$g** 1983 **\$w**
(OCoLC)10120612

785 01 \$a Southeastern College Art Conference. **\$t** SECAC newsletter **\$w**
(OCoLC)4973820

785 02 \$t British Columbia medical journal. **\$x** 0007-0556

785 04 \$t Business week **\$g** Oct. 1940 **\$x** 0007-7135 **\$w** (DLC)###31006225#

785 05 \$t Sheet metal worker **\$x** 0096-9249 **\$w** (OCoLC)2054610

785 16 \$t Hospital practice (Hospital ed.) **\$x** 8755-4542 **\$w** (DLC)sn#84001694#

785 16 \$t Hospital practice (Office ed.) **\$x** 8750-2836 **\$w** (OCoLC)10716242

785 17 \$t Services correctionnels au Canada. **\$x** 0711-6810

785 17 \$t Adult correctional services in Canada. **\$x** 0715-2973

785 08 \$a Los Angeles (Calif.). Dept. of City Planning. **\$t** Annual report of the
Department of City Planning (1966) **\$w** (DLC)sn#86032686#

786 - ASIENTO DE FUENTE DE INFORMACION (R)

La información que pertenece a una fuente de datos asociada con el ítem que se describe. Puede contener también información sobre otros archivos, otras fuentes impresas u otros procedimientos de la colección.

Indicadores

- Primer indicador - Controlador de nota
 - 0 - Con nota generada
 - 1 - Sin nota generadaEl campo 580 (Nota de Relación Compleja del Asiento Ligado) contiene una nota textual
- Segundo indicador - Controlador de la constante de despliegue
 - # - Fuente de información
 - 8 - No se genera una constante de despliegue

Códigos de subcampo

Consulte las descripciones de los subcampos en el [campo 760](#).

- \$a - Asiento principal (NR)
- \$b - Edición (NR)
- \$c - Información del calificador (NR)
- \$d - Lugar, editorial y fecha de publicación (NR)
- \$g - Información sobre la relación (R)
- \$h - Descripción física (NR)
- \$i - Texto del despliegue (NR)
- \$j - Período del contenido (NR)
La fecha de inicio y, si es apropiado, la fecha(s) de terminación del contenido del ítem relacionado. La información se registra de acuerdo a la norma *Representation of Dates and Times* (ISO 8601)
- \$k - Datos de la serie (R)
El asiento de serie contenido en el campo 4XX (Mención de Serie) o en el campo 8XX (Asientos secundarios de serie) del registro relacionado.
- \$m - Detalles específicos del material (NR)
- \$n - Nota (R)
- \$o - Otro identificador del ítem (R)

- \$p - Título abreviado (NR)
El título abreviado contenido en el campo 210 (Título Abreviado) del registro relacionado
- \$r - Número de reporte (R)
- \$s - Título uniforme (NR)
- \$t - Título (NR)
- \$u - Número Normalizado de Reporte Técnico - STRN (NR)
- \$v - Contribución de la fuente (NR)
- \$w - Número de control del registro (R)
- \$x - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas - ISSN (NR)
- \$y - Designación CODEN (NR)
- \$z - Número Internacional Normalizado para Libros (R)
- \$6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control
- \$7 - Subcampo de control (NR)
Consulte la descripción del subcampo \$7 en el campo 760.
 - /0 - Tipo de asiento principal
 - /1 - Forma del nombre
 - /2 - Tipo de registro
 - /3 - Nivel bibliográfico
- \$8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) Consulte los Subcampos de Control

Ejemplos

786 0# \$a United States. Defense Mapping Agency. **\$t** Reno, NV-CA west digital terrain elevation data **\$v** Data for reformatting to DEM format

787 - ASIENTO DE RELACION NO ESPECIFICADA (R)

La información relativa a una obra relacionada con el ítem primario, cuando la relación no se ajusta a ninguna de las definidas en los campos 760-785.

Indicadores

- Primer indicador - Controlador de nota
 - 0 - Con nota generada
 - 1 - Sin nota generada
 El campo 580 (Nota de Relación Compleja del Asiento Ligado) contiene una nota textual
- Segundo indicador - Controlador de la constante de despliegue
 - # - Ítem relacionado
 - 8 - No se genera una constante de despliegue

Códigos de subcampo

Consulte las descripciones de los subcampos en el campo 760.

- \$a - Asiento principal (NR)
- \$b - Edición (NR)
- \$c - Información del calificador (NR)
- \$d - Lugar, editorial y fecha de publicación (NR)
- \$g - Información sobre la relación (R)
- \$h - Descripción física (NR)
- \$i - Texto del despliegue (NR)
- \$k - Datos de la serie (R)
El asiento de serie contenido en el campo 4XX (Mención de serie) o en un campo 8XX (Asientos secundarios de serie) del registro relacionado.
- \$m - Detalles específicos del material (NR)
- \$n - Nota (R)
- \$o - Otro identificador del ítem (R)
- \$r - Número de reportee (R)
- \$s - Título uniforme (NR)
- \$t - Título (NR)
- \$u - Número Normalizado de Reporte Técnico - STRN (NR)
- \$w - Número de control del registro (R)
- \$x - Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas - ISSN (NR)
- \$y - Designación CODEN (NR)
- \$z - Número Internacional Normalizado para Libros (R)
- \$6 - Enlace (NR) *Consulte los Subcampos de Control*
- \$7 - Subcampo de control (NR)
Consulte la descripción del subcampo \$7 en el campo 760.
 - /0 - Tipo de asiento principal
 - /1 - Forma del nombre
 - /2 - Tipo de registro
 - /3 - Nivel bibliográfico
- \$8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

787 1# \$a Empire State report (1982) **\$x** 0747-0711**\$w**(DLC)###84647292# **\$w**
(OCoLC)8541622

787 1# \$t Empire State report weekly **\$x** 0745-8622 **\$w** (DLC)###84647299# **\$w**
(OCoLC)9403759
