
Formato MARC 21 Conciso Bibliográfico: Campos de Existencias, Localizaciones, Gráficos Alternos, etc. (841- 88X)

Los campos 841-88X contienen descripciones de elementos de información que son parte integral del *Formato MARC 21 para Registros Bibliográficos* y de los elementos de información; que podrían presentarse en registros MARC bibliográficos o en registros MARC de existencias, separados.

El campo 850 es un campo del registro bibliográfico que contiene información mínima sobre la ubicación de las existencias. El campo 852 contiene información más extensa sobre dicha ubicación. El campo 856 contiene información sobre la localización de recursos electrónicos. En este documento se describen los campos antedichos. Los campos 841-845, 853-855 y 863-878 solamente se presentan aquí enlistados; sus descripciones completas se presentan en el *Formato MARC21 Conciso para Registros de Existencias*.

Los campos 880, 886 y 887 son campos de información bibliográfica de uso especial.

- 841 - VALORES CODIFICADOS DE INFORMACION DE EXISTENCIAS (NR)
- 842 - DESIGNADOR DE FORMA FISICA TEXTUAL (NR)
- 843 - NOTA DE REPRODUCCION (R)
- 844 - NOMBRE DE LA UNIDAD (NR)
- 845 - TERMINOS QUE REGULAN EL USO Y LA REPRODUCCION (R)
- 850 - INSTITUCION EN POSESION DE LAS EXISTENCIAS (R)
- 852 - LOCALIZACION (R)
- 853 - ENCABEZADOS Y PATRON--UNIDAD BIBLIOGRAFICA BASICA (R)
- 854 - ENCABEZADOS Y PATRON--MATERIAL SUPLEMENTARIO (R)
- 855 - ENCABEZADOS Y PATRON--INDICES (R)
- 856 - LOCALIZACION Y ACCESO ELECTRONICOS (R)
- 863 - ENUMERACION Y CRONOLOGIA-- UNIDAD BIBLIOGRAFICA BASICA (R)
- 864 - ENUMERACION Y CRONOLOGIA-- MATERIAL SUPLEMENTARIO (R)
- 865 - ENUMERACION Y CRONOLOGIA --INDICES (R)
- 866 - EXISTENCIAS TEXTUALES-- UNIDAD BIBLIOGRAFICA BASICA (R)
- 867 - EXISTENCIAS TEXTUALES-- MATERIAL SUPLEMENTARIO (R)
- 868 - EXISTENCIAS TEXTUALES-- INDICES (R)

- 876 - INFORMACION DEL ITEM-- UNIDAD BIBLIOGRAFICA BASICA (R)
 - 877 - INFORMACION DEL ITEM-- MATERIAL SUPLEMENTARIO (R)
 - 878 - INFORMACION DEL ITEM-- INDICES (R)
 - 880 - REPRESENTACION GRAFICA ALTERNA (R)
 - 882 - INFORMACION DEL REGISTRO DE REEMPLAZO (NR)
 - 886 - CAMPO DE INFORMACION DE MARC EXTRANJERO (R)
 - 887 - CAMPO DE INFORMACION NO-MARC (R)
-

841 - VALORES CODIFICADOS DE INFORMACION DE EXISTENCIAS (NR)

[Se describe en forma completa en el campo 841 en el Formato MARC21 Conciso para Registros de Existencias.]

842 - DESIGNADOR DE FORMA FISICA TEXTUAL (NR)

[Se describe en forma completa en el campo 842 en el Formato MARC21 Conciso para Registros de Existencias.]

843 - NOTA DE REPRODUCCION (R)

[Se describe en forma completa en el campo 843 en el Formato MARC21 Conciso para Registros de Existencias.]

844 - NOMBRE DE LA UNIDAD (NR)

[Se describe en forma completa en el campo 843 en el Formato MARC21 Conciso para Registros de Existencias.]

845 - TERMINOS QUE REGULAN EL USO Y LA REPRODUCCION (R)

[Se describe en forma completa en el campo 845 en el Formato MARC21 Conciso para Registros de Existencias.]

850 - INSTITUCION EN POSESION DE LAS EXISTENCIAS (R)

Información relativa a las existencias del ítem descrito que posee una institución específica.

Indicadores

- Primer indicador - No definido
 - # - No definido
- Segundo indicador - No definido
 - # - No definido

Códigos de subcampo

- \$a - Institución en posesión de las existencias (R)
El código MARC de la organización que posee el ítem.
Consulte en Organization Code Sources la lista de fuentes utilizadas en registros MARC 21.
- \$8 - Vínculo de campo y número de secuencia (R) *Consulte los Subampos de Control*

Ejemplo

850 ## \$a AAP \$a CU \$a DLC \$a MiU

852 - LOCALIZACION (R)

Identifica a la organización que posee el ítem o a través de la cual está disponible. Puede también contener información detallada sobre la manera de localizar el ítem dentro de una colección.

Indicadores

- Primer indicador - Esquema de localización en la estantería
 - # - No se provee información

- 0 - Clasificación de la Biblioteca del Congreso (LC)
- 1 - Clasificación Decimal de Dewey
- 2 - Clasificación de la Biblioteca Nacional de Medicina (NLM)
- 3 - Clasificación del Superintendente de Documentos
- 4 - Numero de control de colocación en la estantería
- 5 - Título
Indica que el ítem se coloca bajo título en la estantería. Si fuera necesario, el título se registra en el subcampo \$1 (Forma del título para su colocación en la estantería)
- 6 - Colocado en forma separada en la estantería
- 7 - Fuente especificada en el subcampo \$2
- 8 - Otro esquema
- Segundo indicador - Orden de colocación en la estantería
Un valor que indica cuando el ítem se coloca bajo un esquema numérico primario o un esquema alternativo.
 - # - No se provee información
 - 0 - Sin enumeración
 - 1 - Enumeración primaria
Este valor se utiliza también cuando se aplica solamente un esquema numérico.
 - 2 - Enumeración alternativa
El ítem contiene dos esquemas numéricos y se coloca en la estantería de acuerdo al segundo esquema.

Códigos de subcampo

- \$a - Localización (NR)
La institución o persona que posee el ítem o a través de la cual se obtiene el acceso. Contiene el código MARC de la organización, o el nombre de la organización o persona que posee el ítem.
Consulte en Organization Code Sources la lista de fuentes utilizadas en los registros MARC.
- \$b - Sububicación o colección (R)
El departamento, biblioteca o colección específicos dentro de la organización, en el que se localiza el ítem o a través de la cual está disponible.
- \$c - Localización en la estantería (R)
- \$e - Domicilio (R)
Información del domicilio, ciudad, estado, código postal y país, de la localización actual del ítem.
- \$f - Calificador codificado de la localización (R)
Un código de dos o tres caracteres que identifica las emisiones específicas del ítem que se localiza separado de las existencias principales del mismo ítem. El subcampo \$f sigue inmediatamente a continuación del subcampo \$a, \$b ó \$c al que califica.
 - Tipo de calificador
 - 1 - Ulterior

- La última (incluyendo la actual unidad o periodo) que está depositada en una ubicación diferente.
- p - Previa
- La previa (sin incluir la actual unidad o periodo) que está depositada en una ubicación diferente.
- Número de unidades
- 1-9 - Número de unidades
- Numeral de un dígito (1-9) que especifica el número de unidades de tiempo o partes que se albergan en una locación diferente. Cuando no se requiere un número de unidades para identificar las unidades específicas, esta posición contendrá un espacio en blanco (#). Si el número de unidades excede a 9, pueden contenerse en el subcampo \$g (Calificador no-codificado de localización).
- Cuando el Tipo de calificador corresponde a Ulterior (código l), el número incluye la actual unidad o periodo.
- Cuando el Tipo de calificador corresponde a Previa (código p), el número no incluye la actual unidad o periodo.
- **Tipo de unidad:**
- Tiempo
- m - Mes(es)
- w - Semana(s)
- y - Año(s)
- Parte
- e - Edición(es)
- i - Emisión(es)
- s - Suplemento(s)
- \$g - Calificador no-codificado de localización (R)
Se utiliza texto libre cuando los códigos en el subcampo \$f son inadecuados para describir a la unidad que se localiza separada de las existencias principales del ítem mismo. El subcampo \$g sigue inmediatamente a continuación del subcampo \$a, \$b ó \$c al que califica.
- \$h - Parte de la clasificación (NR)
- \$i - Parte del ítem (R)
- \$j - Número de control de colocación en la estantería (NR)
- \$k - Prefijo de la signatura topográfica (R)
- \$l - Forma del título para la colocación en la estantería (NR)
El título de un ítem no clasificado que se coloca bajo título en la estantería.
- \$m - Sufijo de la signatura topográfica (R)
- \$n - Código de país (NR)
Un código MARC de dos a tres caracteres para la localización principal contenida en el subcampo \$a. El código se toma de la lista: MARC Code List for Countries
- \$p - Designación de la pieza (NR)
La identificación correspondiente a una pieza individual, cuando la información sobre las existencias no contiene un campo 863-865 (Enumeración y Cronología), o un campo 876-878 (Información del ítem) que contenga un subcampo \$p (Designación de la pieza)

- \$q - Condición física de la pieza (NR)
Una descripción de una característica inusual de la condición física de la pieza, cuando la información no contiene un campo 863-865 (Enumeración y Cronología), o un campo 876-878 (Información del ítem) que contenga un subcampo \$q (Condición física de la pieza).
- \$s - Código de cuota de derechos de autor del artículo (R)
- \$t - Número del ejemplar (NR)
El número del ejemplar o el rango de números de los ejemplares que tienen la misma localización y signatura topográfica, cuando la información sobre las existencias no contiene un campo 863-865 (Enumeración y Cronología) que contenga un subcampo \$t (Número del ejemplar).
- \$u - Identificador Uniforme del Recurso (R)
Un Identificador Uniforme del Recurso (URI), por ejemplo un URL o URN, que provea los datos de acceso electrónico en una sintaxis estandar.
El URI vincula al repositorio que posee el ítem (independientemente de que sea analógico o digital). Esta información puede también registrarse como un código de organización o como texto en el subcampo \$a (Localización) y (si fuera aplicable al caso) en el subcampo \$b (Sububicación).
- \$x - Nota sin despliegue público (R)
- \$z - Nota pública (R)
- \$2 - Fuente de la clasificación o del esquema de colocación en la estantería (NR)
El código se toma de las listas: *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions*
- \$3 - Material especificado (NR)
- \$6 - Enlace (NR) Consulte los *Códigos de subcampo*
- \$8 - Numero de secuencia (NR)
Para la secuencia de los registros relacionados de existencias, consulte el campo 852, subcampo \$8 en el *Formato MARC 21 para Registros de Existencias*

Ejemplos

852 01 \$a CtY \$b Main \$h LB201 \$i .M63

852 ## \$a CLU

852 ## \$a National Archives and Records Service \$b Genealogical Research Recording \$e Pennsylvania Ave. at 8th St., N.W., Washington, D.C. USA \$n dcu

852 ## \$a CSf \$b Sci \$t 1

852 ## \$a National Geographic Society \$b Personnel Dept. \$e 17th & M St., N.W., Washington, DC, USA

852 81 \$a [location identifier] \$b Main \$c mezzanine stacks

852 81 \$a FrPALP **\$h** Per **\$i** REF

852 4# \$a DLC **\$b** MicRR **\$j** Microfilm 82/528 MicRR

852 ## \$a [location identifier] **\$b** Main\$coversize shelving **\$q** child's graffiti on end papers

852 ## \$a MH **\$c** Current issues in R.R. **\$x** 1-54 on order in Mfiche

852 81 \$a [location identifier] **\$h** M*i*S:55 **\$p** 1100064014 **\$x** accession no.: 90/84370

852 #0 \$3 Correspondence **\$a** [location identifier] **\$b** Manuscript Division

852 ## \$a Library of Congress **\$b** Prints and Photographs Division **\$e** Washington, D.C. 20540 USA **\$n** dcu **\$u** <http://hdl.loc.gov/loc.pnp/pp.print>

853 - ENCABEZADOS Y PATRON--UNIDAD BIBLIOGRAFICA BASICA (R)

[Se describe en forma completa en el campo 853 en el Formato MARC21 Conciso para Registros de Existencias.]

854 - ENCABEZADOS Y PATRON--MATERIAL SUPLEMENTARIO (R)

[Se describe en forma completa en el campo 854 en el Formato MARC21 Conciso para Registros de Existencias.]

855 - ENCABEZADOS Y PATRON--INDICES (R)

[Se describe en forma completa en el campo 855 en el Formato MARC21 Conciso para Registros de Existencias.]

856 LOCALIZACION Y ACCESO ELECTRONICOS (R)

La información requerida para localizar y obtener acceso a un recurso electrónico. El campo puede ser utilizado en un registro bibliográfico de un recurso cuando dicho recurso o un subconjunto suyo está disponible en forma electrónica.

El campo se repite cuando varían los elementos de información sobre la localización (los subcampos \$a, \$b, \$d, cuando se utilizan). También se repite cuando: se utiliza más de un método de acceso; se registran sitios espejo; se indican diferentes formatos/resoluciones con diferentes URLs; o se registran ítemes relacionados.

Consulte las pautas de "[*Guidelines for the Use of Field 856*](#)" para una discusión más completa sobre el uso del campo 856.

Indicadores

Primer indicador – Método de acceso

Un valor que define el método de acceso al recurso electrónico. El campo se repite si el recurso está disponible mediante más de un método de acceso. Cuando se registra un URL en el subcampo \$u, el valor corresponderá al método de acceso (esquema URL) el cual es también el primer elemento de la cadena.

- | | |
|---|---|
| # | No se provee información |
| 0 | Correo electrónico
El acceso al recurso electrónico se establece a través del correo electrónico (“e-mail”) |
| 1 | FTP |
| 2 | Remoto (“Telnet”) |
| 3 | Línea telefónica (“Dial-up”)
Indica que el acceso se establece a través de una línea telefónica convencional |
| 4 | HTTP
Indica que el acceso se establece a través del Protocolo de Transferencia de Hipertexto (“Hypertext Transfer Protocol”) |
| 7 | Método especificado en el subcampo \$2. |

Segundo indicador – Relación

Un valor que identifica la relación entre el recurso electrónico en la localización identificada en el campo 856 y la entidad descrita como un todo en el registro. El subcampo \$3 se utiliza para proveer mayor información sobre la relación cuando se trata de una relación uno a uno.

- | | |
|---|--|
| # | No se provee información |
| 0 | Recurso |
| 1 | Versión del recurso |
| 2 | Recurso relacionado |
| 8 | No se genera una constante de despliegue |

Códigos de subcampo

- \$a** Nombre del dominio (“Host name”) [R]
El dominio completo de la localización electrónica. Contiene una dirección de red que se repite si existe más de una dirección para el mismo dominio.
- \$b** Número de acceso [R]
El número de acceso asociado al dominio. Puede contener la dirección numérica del Protocolo de Internet (“IP”) cuando el ítem es un recurso de Internet; o un número telefónico si el acceso se provee a través de una línea telefónica.
- \$c** Información sobre la compresión [R]
Información de la compresión de un archivo, en particular si se requiere un programa específico para la descompresión de dicho archivo.
- \$d** Ruta de acceso (“Path”) [R]
- \$f** Nombre electrónico [R]
- \$h** Procesador de la solicitud [R]
El nombre del usuario (o procesador de la solicitud); generalmente el dato que antecede el signo de arroba (“@”) dentro de la dirección del dominio.
- \$i** Instrucción
Una instrucción requerida para procesar una solicitud.
- \$j** Bits por segundo [NR]
- \$k** Clave de acceso (“Password”) [NR]
- \$l** Cadena de acceso (“Logon”, “login”, etc.) [NR]
Caracteres necesarios para la conexión a un recurso electrónico o a un sitio FTP.
- \$m** Contacto de ayuda para el acceso [R]
- \$n** Nombre de la localización del dominio [NR]
El nombre completo de la localización del dominio dentro del subcampo \$a, incluyendo su localización geográfica.
- \$o** Sistema operativo [NR]
- \$p** Puerto de acceso (“Port”) [NR]
- \$q** Tipo de formato electrónico [R]
Una identificación del tipo de formato electrónico (representación de los datos del recurso), tales como: texto/HTML, ASCII, archivo Postscript, aplicación ejecutable; o imagen JPEG. El tipo de formato electrónico puede tomarse de listas como las registradas en los tipos MIME (“Internet Media Types”)
- \$r** Posiciones establecidas (“Settings”) [NR]
- \$s** Tamaño del archivo [R]
- \$t** Emulación de terminal [R]
- \$u** Identificador Uniforme del Recurso (“URI”) [R]
El URI; el cual provee la sintaxis estandar para localizar un objeto utilizando los protocolos de Internet. El campo 856 se estructura para permitir la creación de un URL a partir de la concatenación de otros subcampos 856 separados. El subcampo \$u puede utilizarse en vez de

esos subcampos separados o además de ellos; el subcampo \$u puede repetirse únicamente si se registran: un URN y un URI; o más de un URN.

- \$v Horario de disponibilidad del método de acceso [R]
- \$w Número de control del registro [R]
- \$x Nota no dirigida al público [R]
- \$y Texto del vínculo [R]
- \$z Nota dirigida al público [R]
- \$2 Método de acceso [NR]
El método de acceso cuando el primer indicador contiene el valor "7"
- \$3 Especificación de los materiales [NR]
- \$6 Vínculo [NR] Consulte los *Subcampos de Control*
- \$8 Vínculo de campo y número de secuencia Consulte los *Subcampos de Control*

Ejemplos

856 0# \$u mailto:ejap@phil.indiana.edu **\$i** ejap subscription

856 1# \$u ftp://path.net/pub/docs/urn2urc.ps

856 2# \$u telnet://pucc.princeton.edu **\$n** Princeton University, Princeton, N.J.

856 3# \$a locis.loc.gov **\$b** 140.147.254.3 **\$m** lconline@loc.gov **\$t** 3270 **\$t** line mode
(e.g., vt100) **\$v** M-F 06:00-21:30 USA EST, Sat. 08:30-17:00 USA EST, Sun.
13:00-17:00 USA EST

856 40 \$u http://jefferson.village.virginia.edu/pmc/contents.all.html

856 7# \$3 b & w film neg. **\$d** dag **\$f** 3d01926 **\$2** file

856 42 \$3 Finding aid **\$u** http://www2.loc.gov/ammem/ead/jackson.sgm

856 41 \$u http://www.jstor.org/journals/0277903x.html

856 40 \$u http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm **\$q** text/html

856 1# \$u ftp://harvarda.harvard.edu **\$k** guest

856 42 \$3 French version **\$u** http://www.cgiar.org/ifpri/reports/0297rpt/0297-ft.htm

856 42 \$3 Essays from annual reports **\$u**
http://woodrow.mpls.frb.fed.us/publs/ar/index.html

- 856 1# \$u** <ftp://wuarchive.wustl.edu/mirrors/info-mac/util/color-system-icons.hqx> **\$s** 16874 bytes
- 856 2# \$u** <telnet://maine.maine.edu> **\$n** University of Maine **\$t** 3270
- 856 1# \$u** <ftp://wuarchive.wustl.edu/mirrors2/win3/games/atmoids.zip> **\$c** decompress with PKUNZIP.exe **\$x** cannot verify because of transfer difficulty
- 856 4# \$z** Part of the Ovid Mental Health Collection (MHC). Follow instructions on MedMenu page for Ovid login. **\$u**
<http://info.med.yale.edu/medmenu/info%5Fcabc.html>
- 856 40 \$u** <http://www.ref.oclc.org:2000> **\$z** Address for accessing the journal using authorization number and password through OCLC FirstSearch Electronic Collections Online. Subscription to online journal required for access to abstracts and full text
- 856 2# \$a** anthrax.micro.umn.edu **\$b** 128.101.95.23
- 856 1# \$a** maine.maine.edu **\$c** Must be decompressed with PKUNZIP **\$f** resource.zip
- 856 0# \$a** kentvm.bitnet **\$f** acadlist file 1 **\$f** acadlist file2 **\$f** acadlist file3
- 856 0# \$a** uicvm.bitnet **\$f** AN2 **\$h** Listserv
- 856 2# \$a** madlab.sprl.umich.edu **\$n** University of Michigan Weather Underground **\$p** 3000
- 856 10 \$z** FTP access to PostScript version includes groups of article files with.pdf extension **\$a** [ftp.cdc.gov](ftp://ftp.cdc.gov) **\$d** /pub/EIS/vol*no*/adobe **\$f** *.pdf **\$l** anonymous **\$q** application/pdf
- 856 4# \$u** <http://susdl.fcla.edu/cgi-bin/cgiwrap/~fdl/fdlcgi?FA00000011%2Fjpg> **\$y** Electronic resource (JPEG)
- 856 4# \$u** <http://susdl.fcla.edu/cgi-bin/cgiwrap/~fdl/fdlcgi?FA00000011%2Fpdf> **\$y** Electronic resource (PDF)
-

863 - ENUMERACION Y CRONOLOGIA-- UNIDAD BIBLIOGRAFICA BASICA (R)

[Se describe en forma completa en el campo 863 en el Formato MARC21 Conciso para Registros de Existencias.]

864 - ENUMERACION Y CRONOLOGIA -- MATERIAL SUPLEMENTARIO (R)

[Se describe en forma completa en el campo 864 en el Formato MARC21 Conciso para Registros de Existencias.]

865 - ENUMERACION Y CRONOLOGIA--INDICES (R)

[Se describe en forma completa en el campo 865 en el Formato MARC21 Conciso para Registros de Existencias.]

866 - EXISTENCIAS TEXTUALES-- UNIDAD BIBLIOGRAFICA BASICA (R)

[Se describe en forma completa en el campo 866 en el Formato MARC21 Conciso para Registros de Existencias.]

867 - EXISTENCIAS TEXTUALES -- MATERIAL SUPLEMENTARIO (R)

[Se describe en forma completa en el campo 867 en el Formato MARC21 Conciso para Registros de Existencias.]

868 - EXISTENCIAS TEXTUALES --INDICES (R)

[Se describe en forma completa en el campo 868 en el Formato MARC21 Conciso para Registros de Existencias.]

876 - INFORMACION DEL ITEM-- UNIDAD BIBLIOGRAFICA BASICA (R)

[Se describe en forma completa en el campo 876 en el Formato MARC21 Conciso para Registros de Existencias.]

877 - INFORMACION DEL ITEM -- MATERIAL SUPLEMENTARIO (R)

[Se describe en forma completa en el campo 877 en el Formato MARC21 Conciso para Registros de Existencias.]

878 - INFORMACION DEL ITEM --INDICES (R)

[Se describe en forma completa en el campo 878 en el Formato MARC21 Conciso para Registros de Existencias.]

880 - REPRESENTACION GRAFICA ALTERNA (R)

La representación completa designada por contexto en un alfabeto diferente, de otro campo dentro del mismo record. El campo 880 se vincula al campo regular asociado mediante el subcampo \$6 (Enlace). Las posiciones del primer y segundo indicadores del subcampo 880 tienen la misma definición y valores de los indicadores en el campo asociado. Los códigos de subcampo del campo 880 son los mismos que aquellos definidos en el campo asociado con excepción del subcampo \$6. Los datos en el campo 880 podrían aparecer en más de un alfabeto.

Indicadores

- Primer indicador - Mismo que el del campo asociado
- Segundo indicador - Mismo que el del campo asociado

Códigos de subcampo

- \$6 - Enlace (NR) Consulte los *Subcampos de Control*
- \$a-z Mismo que el del campo asociado
- \$0-5 Mismo que el del campo asociado
- \$7-9 Mismo que el del campo asociado

Ejemplos

880 2# \$6 110-01/(2/r \$a [Heading in Hebrew script linked to associated field]

880 ## \$6 530-00/(2/r \$a [Additional physical form available information in Hebrew script]

880 1# \$6 100-01/(N \$a [Heading in Cyrillic script]

880 10 \$6 245-02/\$1 \$a [Chinese characters]

880 ## \$6 260-02/(2/r \$a [Tel Aviv] : \$b) [Hebrew characters] \$c [1985]

882 - INFORMACION DEL REGISTRO DE REEMPLAZO (NR)

Información sobre el registro bibliográfico de reemplazo incluida en un registro eliminado. El título(s) de reemplazo estaría(n) incluido(s) en el subcampo(s) \$a.

Indicadores

- Primer indicador - No definido
 - # - No definido
- Segundo indicador - No definido
 - # - No definido

Códigos de subcampo

\$i - Texto explicativo (R)

\$w - Número de control del registro de reemplazo (R)

El número de control del registro bibliográfico de reemplazo, precedido del código MARC entre paréntesis, correspondiente a la agencia en la cual se aplica

el número de control. Consulte la lista de fuentes utilizadas en los registros MARC 21, en: *Organization Code Sources*
\$6 - Enlace (NR) Consulte los Subcampos de Control
\$8 - Campo de enlace y número de secuencia (R) Consulte los Subcampos de Control

Ejemplos

882 ## \$a United States: Statistical abstract of the United States **\$i** bibliographic record deleted, to be replaced by: **\$w** (DE-600)39-5

882 ## \$a Colonial-Post **\$w** (DE-600)39-5

886 - CAMPO DE INFORMACION DE FORMATO MARC EXTRANJERO (R)

Se utiliza cuando se convierten registros de un MARC extranjero hacia el Formato MARC 21. Contiene datos de un registro MARC extranjero para los cuales no existe un campo MARC 21 correspondiente.

Indicadores

- Primer indicador - Tipo de campo
Un valor que indica el tipo de campo MARC extranjero a partir del cual se han convertido los datos.
 - 0 - Cabecera
 - 1 - Campos variables de control (002-009)
 - 2 - Campos de información variable (010-999)
- Segundo indicador - No definido
 - # - No definido

Códigos de subcampo

- \$a - Etiqueta del campo MARC extranjero (NR)
El subcampo \$a no está presente cuando el valor del primer indicador es 0 (Cabecera). Cuando está presente, el subcampo \$a corresponde al segundo subcampo dentro del campo.
- \$b - Contenido del campo MARC extranjero (NR)
- \$2 - Fuente de los datos (NR)
Contiene el código MARC 21 correspondiente al formato MARC extranjero a partir del cual se convirtió el registro. Código tomado de las listas: MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions

- \$a-z - Subcampo MARC extranjero (R)
- \$0-9 - Subcampo MARC extranjero (R)

Ejemplos

886 0# \$2 intermrc **\$b** 00860nambb6200206####4500

886 2# \$2 ibermarc **\$a** 019 **\$b ## \$a** VG 586-1992

886 2# \$2 unimrur **\$a** 709 **\$b 1# \$a** Napalkov (Litvak), Vladimir Nikolaevich: sm.

886 2# \$2 ukmarc **\$a** 690 **\$b 00\$a00030 \$d** Great Britain **\$z** 11030 **\$a** butterflies **\$z** 21030 **\$a** life cycles

887 - CAMPO DE INFORMACION NO-MARC (R)

Contiene datos de un registro no-MARC para los cuales no existen campos MARC 21 correspondientes. Se utiliza cuando se convierten registros no-MARC hacia el Formato MARC 21.

Indicadores

- Primer indicador - No definido
 - # - No definido
- Segundo indicador - No definido
 - # - No definido

Códigos de subcampo

- \$a - Contenido del campo no-MARC (NR)
- \$2 - Fuente de los datos (NR)
 Contiene la fuente de los datos, ya sea un esquema o una referencia DTD. El código se ha tomado de las listas: *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions*

Ejemplos

887 ## \$a [TextPublicationData]20000617[/TextPublicationDate] **\$2** [código de un esquema o una referencia DTD]

887 ## \$a <Box><eastlimit>0</eastlimit><westlimit>180</westlimit></Box> \$2
[código de un esquema o una referencia DTD]